

[திரு. எஸ். டி. சோமசுந்தரம்]

[1993 மார்ச் 12]

நான் இங்கே சொல்வதற்குக் காரணம், இன்றைக்கிருக்கிற பல்வேறு நிலையில் புதிதாக இந்த மாவட்டம், விழுப்புரம் மாவட்டம் 14 ஆம் தேதி அன்றைக்கு ஆரம்பிப்பதாக இருந்தது. 14 ஆம் தேதி ஆரம்பிப்பதற்குச் சில தடங்கல்கள் இருப்பதால்; விளவிலே இந்த மாவட்டம் அமைக்கப்படும்.

அமைக்கப்படுகிற பொழுது உங்களுடைய கோரிக்கைகளும் இதேபோல பல்வேறு பேர்கள்களுடைய பெயர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றன, இந்தக் கோரிக்கைகளையும் இந்த அரசு உன்னிப்பாகக் கவனிக்கும் என்பதையும் உங்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொண்டு, என் உரையை முடிக்கிறேன், வணக்கம்.

4. கவன ஈர்ப்பு.

(அ) அரியலூர் சிமெண்ட் ஆலையிலிருந்து வரும் புகையினால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வுகள் குறித்த கவன ஈர்ப்பு. திருவாளர்கள் ஜி. பழனிசாமி, இருக்கையில் இல்லை. சி. சுவாமிநாதன், ஆர். தங்கராஜு, கோ. ஜானகிராமன், கே. ஏ. மனோகரன், எச். எம். ராஜு, திருமதி ரமணி நல்லதம்பி, திரு. மு. சுந்தரதாஸ் - சுந்தரதாஸும் இருக்கையில் இல்லை. திருமதி ஜே. லோகம்பாளன், டாக்டர் தே. குமாரதாஸ், டாக்டர் ச. மணிமேகலை ஆகியோரில் ஒருவர் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார்கள். திரு. சி. சுவாமிநாதன்.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, “அரியலூரில் அமைந்துள்ள சிமெண்ட் ஆலையில் வரும் புகையினால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்த” அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை ஒன்று அவைமுன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1993 ஏப்ரல் 12]

[திரு. சு. முத்துசாமி]

அறிக்கை.

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் திருச்சியிலுள்ள அரியலூரில் 1979 விருந்து இயங்கி வருகிறது. இத் தொழிற்சாலை ஆண்டொன்றிற்கு 5,00,000 மெட்ரிக் டன் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டை உற்பத்தி செய்கிறது.

2. செய்முறையில் சுண்ணாம்புக் கல், சுண்ணாம்புக்கல் அரைப்பானில் அரைக்கப்படுகிறது. பின்னர் இத்தூள் அரவை ஆலையில் நுண்மையான துகள்களாக்கப்படுகிறது. இத்துகள்கள் சுழல் அடுப்புப் பகுதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கிளிங்கர் பெறப்படுகிறது. இக் கிளிங்கர் ஜிப்சம் உப்புடன் சேர்த்து சிமெண்ட் மில்லில் அரைக்கப்பட்டு போர்ட்லாண்டு சிமெண்ட் பெறப்பட்டு மூட்டையாக்கப் பட்டு வியாபாரத்திற்கு அனுப்பப் படுகிறது.

3. இத் தொழிற்சாலை அன்றாடத் தேவைகளுக்கப்ப 156 கிலோ லிட்டர் தண்ணீரும், குளிர்விப்பு முறைக்கு 1050 கிலோ லிட்டர் தண்ணீரும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத்தொழிற்சாலை 124 கிலோ லிட்டர் சாக்கடை கழிவு நீரை வெளியேற்றுகிறது. தொழிற்சாலை கழிவு நீர் எதுவும் வெளியேறுவதில்லை.

ஆலையில் உள்ள சுண்ணாம்புக்கல் அரைவை ஆலை, மற்றும் சுண்ணாம்புத்தூள் கலக்கும் சைலோ 1 மற்றும் 2, சிமெண்ட் ஆலை, சுழல் அடுப்புப் பகுதிக்கு கொண்டு செல்லும் இடங்கள், அரவை ஆலை, கரி அரைக்கும் பகுதி, அடுப்பு 1 மற்றும் 2,ற்கான கிளிங்கர் குளிர்வார்ப்புப் பிரிவு, கிளிங்கர் வெளியேற்றும் இடங்கள், கிளிங்கர் சேமிப்புப் பகுதி, கிளிங்கர் சேமிப்புப் பகுதியிலிருந்து மாற்றும் இடங்கள், சிமெண்ட் மூட்டை கட்டும் பகுதிகளிலிருந்து தூசுகள் வெளியேற்றப் படுகின்றன. தொழிற்சாலை இணைப்பில் கொடுக்கப் பட்டுள்ள காற்று மாசு தடுப்பு சாதனங்களை பொருத்தியுள்ளது.

4. தொழிற்சாலையை 15.3.93 அன்று ஆய்வு செய்ததில் வாரியத்தால் நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ள தர அளவுகளை அடையும் வகையில் தகுந்த காற்று மாசு தடுப்பு சாதனங்கள் இல்லை என்பது அறியப்பட்டது. தூசு வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த இணைப்புக்களிலும், குழாய்களிலும் ஏற்படும் கசிவுகளை நிறுத்தவும், சேதமடைந்த பகுதிகளை மாற்றவும், பொதுவான பராமரிப்பை மேம்படுத்தவும் கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது. சுண்ணாம்பு அடுப்புப் பகுதியிலுள்ள உள் வாங்கு மற்றும் வெளியேற்றும் பகுதிகளிலுள்ள இயந்திர அடைப்புகளை காற்றடைப்பு குழாய் அடைப்புகளாக கசிவுகளைத் தடுப்பதற்காக, தொழிற்சாலையை மாற்றக் கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது. தூசு வெளிப்பாடுகளை தடுக்கக் கூடுதல் எலக்ட்ரோ ஸ்டேடிக் பிரிசிபிட்டேட்டர்களையும் காற்று மாசு தடுப்பு சாதனங்களையும், 31.3.94ற்கு முன்பாக நிறுவ ஆலை கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

[திரு. சு. முத்துசாமி]

[1993 ஏப்ரல் 12]

மேலும், கரி அரைப்புப் பகுயிலிருந்து ஏற்படும் கரி துகள் தூசியை 30.6.93ற்கு முன்பாகத் தடுக்க ஆலை கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலையானது அரைக்கப் பட்ட மூலப்பொருளின் சுழல் அடுப்பில் செலுத்தும் பொழுதும், மூலப் பொருள் சேமிப்பு தொட்டிகளிலிருந்து எடுக்கும் பொழுதும், பரவக் கூடிய தூசியினை கட்டுப் படுத்த தூசு தடுப்பு சாதனங்களை 31.12.93-க்குள் அமைக்கும் படி கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலையின் வாயு செம்மைப் படுத்தும் கோபுரத்தில் தண்ணீர் தெளிப் பதை மேம்படுத்தவும், மேலும் வாயு செம்மைப் படுத்தவும் கோபுரத்தின் கீழ் உள்ள தூசியினை மூலப் பொருட்கள் உள்ள சைலேவிற்கு எடுத்துச் செல்லும் குழாய் அடைபடா வண்ணம் இருக்க ஸ்கரு கன்வேயரினை 31.12.93-க்குள் அமைத்திட கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலையில் அமைந்துள்ள தூசு தடுப்புச் சாதனங்களின் திறனை ஆய்வு செய்யும் பொருட்டு தொழிற்சாலையில் 31.12.93-க்குள் நான்கு தொடர் சுற்றுச் சூழல் காற்று கண்காணிப்பு நிலையத்தினை அமைத்திட கேட்டுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளது.

5. தொழிற்சாலையானது கீழ்க்கண்ட கூடுதல் தூசு தடுப்புச் சாதனங்களைப் பொருத்தியுள்ளது.

1. சுழல் அடுப்பு 1மற்றும்2ற்கு இணை எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் பிரிசிபிடேட்டர் பொருத்தியுள்ளது;
2. சிமெண்ட் ஆலையில் உள்ள பழைய எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் பிரிசிபிடேட்டருக்கு பதில் புதிய எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் பிரிசிபிடேட்டர் பொருத்தியுள்ளது.
3. கரி ஆலைக்குப் புதிய எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் பிரிசிபிடேட்டர் பொருத்தியுள்ளது.
4. தொழிற்சாலையானது கீழ்க் கண்ட பகுதிகளுக்கு தூசி வடிப்பான் பொருத்த உள்ளது.

(அ) சிமெண்ட் ஆலை:

(ஆ) அரவை ஆலை மற்றும் எலக்ட்ரோ ஸ்டாடிக் பிரிசிபிடேட்டரில் இருந்து வரும் தூசியினைக் கொண்டு செல்லும் பகுதி.

(இ) சுழல் அடுப்பிற்கு செலுத்தும் பகுதி மற்றும் அரவை ஆலைப்பகுதி.

1993 ஏப்ரல் 12]

[திரு. சு. முத்துசாமி]

(ஈ) கிளிங்கர் கொண்டு செல்லும் பகுதி.

(உ) மூட்டைக்கட்டும்பகுதி.

(ஊ) மாற்றுப் பகுதிகளில் தூசி வடிப்பான்—2 நெ. பழைய தூசு வடிப்பான் உள்ள பகுதிகளில் புதிய தூசு வடிப்பான் பொருத்துதல். —6 நெ.

மேற்கண்ட கூடுதல் தூசு தடுப்பு சாதனங்களை அமைப்பதற்கு ரூ. 400 லட்சம் செலவாகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலையானது கூடுதல் தூசு தடுப்பு அமைப்புக்களை பொருத்துவதற்கு ரூ. 300 லட்சத்திற்கான பொருளாதார உதவிக்காக இந்திய தொழிற்சாலை மேம்பாட்டு வங்கியினை (Industrial Development Bank of India) அணுகியுள்ளது. மேற்கூறிய தூசு தடுப்பிற்கான மேம்பாட்டுப் பணிகள் 1994-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இறுதியில் முடிக்கப் பட உள்ளன. அதற்குப் பின்னர் குறிப்பிடத் தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

6. இத் தொழிற்சாலையினை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் மாதம் இருமுறை ஆய்வு செய்து முனைப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றது.

தாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

இணைப்ப.

வரிசை
எண்.

தூசு வெளிப்படும் இடம்.

காற்று மாசு தடுப்பு
சாதனங்கள் விவரம்.

குறிப்புரை.

(1)

(2)

(3)

(4)

1 சுழல் அடுப்பு 1

எலக்ரோ ஸ்டாடித்
பிரிசிபிடைட்டர்.

இயங்குகிறது

2 சுழல் விடுப்பு 2

வாயு கட்டுப் படுத்தும்
கோபுரத்துடன்.

இயங்குகிறது

3 கரி ஆலை 1

தூசு சேகரிக்கும் அமைப்பு
1 எண்.

இயங்குகிறது.

4 கரி ஆலை 2

தூசு சேகரிக்கும் அமைப்பு
1 எண்.

இயங்குகிறது.

5 திமெண்ட் ஆலை 1

எலக்ரோ ஸ்டாடித் பிரிசி
பிடைட்டர் 1 எண்.

ஆலையில்
பராமரிப்பு பணிகளின்
காரணமாக இயங்க
வில்லை.

6 அரவை மில் 1 எண்

தூசு லுடிப்பான் 1 எண்

இயங்குகிறது

7 திமெண்ட் கட்டுப் பகுதி 1

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை
சட்ட அலுவலர்

சட்ட அலுவலர்

- 8 கிமெண்ட் கட்டுப் பகுதி 2 தூசு வடிப்பான் 1 எண் இயங்குகிறது.
- 9 மூலப்பொருள் கலப்பு சைலோ 1
- 10 மூலப்பொருள் கலப்பு சைலோ 2
- 11 அடுப்புக்களுக்கு மூலப் பொருள் அணுப்பும் பிரிவு
- 12 சுண்ணாம்புக் கல் அரவைப் பிரிவு தூசு சேகரிக்கும் அமைப்பு 1 எண் ..
- 13 கரி அரைப்பான்—1 எண் தூசு சேகரிக்கும் அமைப்பு 1 எண் இயங்கவில்லை.
- 14 சுழல் அளப்பு 1ற்கான கிளிங்கர் தூசு பிரிவான் அமைப்பு 1 எண் இயங்குகிறது.
- 15 சுழல் அடுப்பு 2ற்கான குளிர்ப்புப் பகுதி தூசு பிரிவான் அமைப்பு 1 எண் ..
- சேமிப்புப் பகுதி சு. சேகரிப்பான் 1 எண் இயங்கவில்லை.

[1993 ஏப்ரல் 12]

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : 5-க்கும் அதிகமான உறுப்பினர்கள் கொடுத்திருக்கிற காரணத்தால் அதிகபட்சம் 5 உறுப்பினர்கள்தான் கேள்விகள் கேட்கலாம். அந்தப் பகுதியின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் இதில் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. திரு. சி. சுவாமிநாதன்.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அரியலூர் சிமென்ட் ஆலை, தமிழ்நாடு சிமென்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் மூலமாக நிர்மாணிக்கப்பட்டு 1979-ஆம் ஆண்டில் இருந்து இயங்கி வருகிறது. ஆனால் அப்பொழுது அதிலே வாட்டர்-பொல்யூஷன் என்பது மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் சொல்கிறபொழுது அதிலே இல்லை என்கிற அளவில் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அது உண்மை தான். ஆனால், ஏர்-பொல்யூஷன் மிகக் கடுமையாக அந்தப் பகுதி மக்களை மிகவும் வருத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதனைக் கடந்த கால அனுபவங்கள் மாண்புமிகு அமைச்சரவர்களுடைய

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : சுவாமிநாதன், நீங்கள் எப்பொழுதுமே பேச ஆரம்பித்து விடுகிறீர்கள். கேள்விகளுங்கள்.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த ஆலையிலிருந்து வெளி வருகின்ற சுண்ணாம்புக்கல், கரி, புகை முதலியவற்றின் கடுமையான வெளியேற்றத்தின் மூலமாகச் சாற்றின் மூலம் பரவி அந்தப் பகுதியில் இருக்கிற 15, 20 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அங்கே, இருக்கிற பயிர்கள் மீது படிந்து அங்கேயிருக்கிற மக்களும் சுவாசிக்கிற பொழுது பயிர்களைத் தின்கிற ஆடு, மாடுகள் கழிச்சல் நோய் போன்ற கடுமையான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு..

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : ஒரு ஸஷ்யம். 5 உறுப்பினர்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கிறது. நீங்கள் பேசியவை முழுவதும் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அறிக்கையிலேயே இருக்கிறது. அதன் மீது நேரடியாக கேள்வி தான் கேட்க வேண்டும். நான் உங்களுக்குப் பலமுறை இதுபற்றி நினைவுபடுத்த வேண்டியிருக்கிறது.

திரு. சி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அந்த அறிக்கையிலே 1994 ஆம் ஆண்டுக்குள் அந்த மாசு கட்டுப்பாடு முழுமையாகக் கொண்டு வரப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் இன்னும் ஓராண்டுக் காலத்திற்கு அந்தப் பகுதியில் வாழ்கிற மக்களும், அந்தப் பகுதியில் இருக்கிற கால்நடைகளும் பல்வேறு நோய்களால் தாக்கப்பட்டு கடுமையான இறப்பும் ஏற்பட்டு, பல்வேறு நோய் வாயினால் அந்த மக்கள் அல்லறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

1993 ஏப்ரல் 12]

[திரு. சி. சுவாமிநாதன்]

அதைத் தடுப்பதற்கு இந்த அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமா அல்லது அந்த ஆலையை நிறுத்திவிட்டு அவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு வழி வகை செய்யுமா என அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரவர்களே, இந்த அறிக்கையிலே அவர் குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு பகுதி மட்டும் சொல்லப்படவில்லை ; முழுமையாக அதைப் பார்த்தால் எந்தெந்த நேரத்தில் எதை எதைச் செய்து முடிக்க வேண்டுமென்று ஒரு வரையறை அவர்களுக்குச் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு புரொகிராமே அவர்களுக்குப் போட்டுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, சில பிரச்சினைக்கு 3 மாத காலம், சிலபிரச்சினைக்கு 6 மாத காலம் என்று சொல்லி இப்படித் தீர்க்க வேண்டுமென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, இந்த ஆண்டு கடைசிக்குள்ளாக, ஏற்கனவே இருக்கின்ற நிலைகளைச் சீர் படுத்துவதற்காக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்றும், அதற்கு மேலே ஒரு மூன்று மாத கால அவகாசம் கொடுத்து, அதற்குள்ளாக புதியதாக வாங்கிப் பொருத்த வேண்டிய அத்தனை சாதனங்களையும் பொருத்த வேண்டுமென்று சொல்லி (Maxim'm Limit) தான் 1994 மார்ச்சுக்குள்ளாகச் செய்ய வேண்டுமென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, படிப்படியாக ஒவ்வொரு காரியமாக செய்து, அவர்கள் முடிக்கிறபோது, இந்தக் கடுமை குறையும் என்பதையும், அந்த மார்ச் மாதத்திலே, 1994 மார்ச் மாதத்திலே முழுமையாக அந்தப் பிரச்சினை தீரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, ஆலைகளை மூட வேண்டுமென்று சொன்னால், அந்தத் தொழிலாளிகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை நாம் மனதிலே கொள்ளவேண்டும். எனவே, இதில் விரிவாக நடவடிக்கை எடுக்க துரிதப்படுத்தப்படும்.

பிற்பகல் 12-40.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திரு. ஆர். தங்கராஜ்.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் விவர அறிக்கையைப் பார்த்தேன். அமைச்சர் அவர்கள், 31-12-1993-க்குள் மூலப் பொருள் சேமிப்புத் தொட்டியிலிருந்து பரவக்கூடிய தூசியினைத் தடுப்பதற்கு சாதனம் அமைத்துத் தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக, 1994-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்த தூசித் தடுப்புச் சாதனங்களை அமைத்துத் தருகிறேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள். நான் இந்த அவையில், அந்தப் பகுதியிலுள்ள பொது மக்களின்பால் ஏற்பட்டிருக்கிற பரபரப்பைத் தெரிவிப்பதற்காக, அரசினுடைய கவனத்திற்கு இந்தத் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்தேன். அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில், அரியலூர் சிமெண்ட்

[திரு. ஆர். தங்கராஜ்]

[1993 ஏப்ரல் 12]

பேக்டரியின் மூலமாக ஏற்படுகிற துசியினைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமென்று 1984 ஆம் ஆண்டு, பேரூராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குப் பிறகு, 1989 ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத்தினுடைய மனுக்கள் குழுவிற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது...

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : கேள்வியாகக் கேளுங்கள்.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : அப்படி பல்வேறு துறையிலே தெரிவித்திருந்தும் கூட, கடந்த 15-2-1993 ஆம் தேதியிலிருந்து அங்கே இருக்கிற தோட்ட நுள்வெர் கவுனசில் சார்பாகவும், அங்கே இருக்கிற அனைத்துக் கட்சிகள் சார்பாகவும், அந்தப் பகுதியிலிருக்கிற அனைத்து பொது மக்கள் சார்பாகவும் அங்கே இருக்கிற அனைத்துத் தொழிற் சங்கங்கள் சார்பாகவும் பல்வேறு போராட்டங்களை இது நாள் வரை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து, தற்போது வரவிருக்கிற 17-4-1993 ஆம் தேதி, ஆலகை உள்ளேயும், வெளியேயும் போகும் வாகனங்களை மறியல் செய்வது என்ற போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். அடுத்து, 20-4-1993 ஆம் தேதி அந்தப் பகுதி பொது மக்களின் சார்பாக சாலை மறியல் போராட்டத்தையும், அடுத்து, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் வருகிறபோது, அவருக்குக் கறுப்புக் கொடி காட்ட வேண்டும் என்ற போராட்டத்தையும்..

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : நீங்கள் விவாதத்திற்குப் போகக் கூடாது. கேள்வி என்ன என்று கேளுங்கள். இல்லாவிட்டால் அடுத்த உறுப்பினரை நான் அழைக்க வேண்டி வரும்.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : கேள்விதான் கேட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : நீங்கள் கேள்வியே கேட்கவில்லை. இதற்கெல்லாம் அமைச்சர் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது. நீங்கள் கறுப்புக் கொடி காட்டப் போகிறார்கள், போராட்டம் நடத்தப் போகிறார்கள் என்று எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே போகக் கூடாது.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : பல்வேறு போராட்டங்களை, அந்தப் பகுதி மக்கள் அறிவித்திருந்தாலும் கூட, அவர்களுடைய அந்தப் போராட்டங்களை, இதுவரை அரசோ, அரசு அதிகாரிகளோ போய் அவர்களுடைய பிரச்சினையைத் தீர்க்காமல் இருப்பதால், அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம், இந்த அரசாங்கம் இங்கே இருக்கிற மக்களுடைய கோரிக்கையை அலட்சியப்படுத்துகிறது என்று.....

1993 ஏப்ரல் 12]

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திரு. ஜானகிராமன் இருக்கையில் இல்ல (குறுக்கீடு) கேள்வியைக் கேளுங்கள் என்று சொன்னால், குற்றச்சாட்டுக்களாகவே அடுக்கிக் கொண்டு போனால், என்ன அர்த்தம்?

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : எனவே, அதைப் போக்குவதற்கு உடனடியாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதற்கு முன்னாலே எப்படி எப்படியெல்லாம் கோரிக்கை என்னென்ன வகையிலே வந்தது என்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த அரசு வந்த பின்பு, அதற்குத் துரிதமான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது என்பதற்கு உதாரணம், நாங்கள் வழிமுறையைச் செய்து, ஒரு பட்டியல் தந்திருக்கிறோம். இன்னின்ன தேதிகளிலே இன்னின்ன பணிகளை முடிக்க வேண்டுமென்று சொல்லி, அவர்களுக்கும் கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி, 1993 மார்ச்-இந்த மார்ச்சிலே முடிக்க வேண்டுமென்று, சொல்லியிருக்கிற பணியினை அவர்கள் முடிப்பதாக இந்த அறிக்கையிலே கொடுத்திருக்கிறார்கள். மற்றப் பணிகளையும் முடிப்பதாக உத்தரவாதம் தந்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் பேசுகிறபோது, நான் அந்தப் பணியினை முடிப்பதாக உத்தரவாதம் தந்திருப்பதாகச் சொன்னார்கள். அந்தத்தொழிற்சாலை இந்த உத்தரவாதத்தைத் தந்திருக்கிறது. மாகக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதை நமக்குத் தெரிவித்திருக்கிறது. எனவே, அந்தப் பகுதியிலே பதட்டம் இருக்கிறது என்று இங்கே தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். வேண்டுமானால், மாகக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திலிருந்து உயர் அதிகாரி யாவரையாவது உடனடியாக நேரடியாக அங்கே அனுப்பி, நாங்கள் கொடுத்த கால அவகாசத்திலே அவர்கள் செய்திருக்கிற பணி முறையாக இருக்கிறதா என்பதை ஒரு முறை ஆய்வு செய்வதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம். சில ஆண்டு காலமாக நாம் அதைப் பொறுத்து இருந்து விட்டோம். இன்னும் சில மாத காலம் நீங்கள் அதைப் பொறுத்துக் கொண்டால் முழுமையாக, அந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்துவிட முடியும் என்று நம்புகின்றோம்.

பிற்பகல் 12-45.

எனவே, அந்தப் பகுதி மக்களிடத்திலே சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையிலே நீங்களே எடுத்துச் சொல்லி, இந்தக் கால அவகாசத்தை அவர்களிடத்திலே காட்டி நீங்களே கூட பார்த்து இருக்க முடியாது, எனவே, இப்போது உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது. இந்த-அறிக்கையை அவர்களிடத்

[திரு.சு. முத்துசாமி]

[1993 ஏப்ரல் 12]

திலே காட்டி, இந்தப் பட்டியலிலே கொடுக்கப்பட்டபடி அந்தக் காரியங்கள் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்குப் பின்னாலே போராட்டத்தைப் பற்றி யோசிக்கலாம் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லி, அதை நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கையையும் நீங்களே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களைக் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் உயர் அதிகாரிகளை நேரடியாகச் சென்று பார்க்க வேண்டுமென்ற ஏற்பாட்டையும் நாங்கள் செய்கின்றோம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : டாக்டர் சு. மணிமேகலை,

டாக்டர் சு. மணிமேகலை : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அரியலூர் அரசு சிமென்ட் ஆலையானது 1979 ஆம் வருடம் அரியலூர் பகுதி மக்கள் தொழில் மற்றும் பொருளாதாரத் துறையில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டு, பின்தங்கிய மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்குச் சுமார் 10,000 பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்துள்ளது. மேலும், மறைமுக வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்கும் நோக்குடன் இவ்வாலையின் வளர்ச்சியுடன் இணைந்த உப தொழில்கள் வளர்ச்சி அடைந்துவருவதற்கும், இப்பகுதி மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயர்வதற்கும், வணிகத் துறையில் மேம்பாடு அடைவதற்கும், இவ்வாலை பேருதவி புரிந்துள்ளது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : மணிமேகலை, கேள்வியாகக் கேளுங்கள்.

டாக்டர் சு. மணிமேகலை : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கேள்விக்கு வருகின்றேன். அரியலூர் ஆலையின் தொடர் இயக்கத்தினால் வெளி வரும் தரகியினால் அரியலூர் மற்றும் சுற்றுப்புறக் கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் இடையூறுகளுக்கு உள்ளாவதாகக் கூறி பல போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றார்கள். இது தொடர்பாக நிர்வாகமும், அரசும் எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும், குறுகிய காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்த இருக்கும் செயல்பாடுகள் குறித்தும், துண்டுப் பிரசுரங்கள் அடித்தும், பத்திரிகைகளில் வெளியிட்டும், அவர்களது போராட்டத்தை விட்டுவிடும்படி நான் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளேன். பொது மேடையிலும் வேண்டுகோள் விடுத்து உள்ளேன். இருந்தும், தொடர்ந்து 15-2-1993 முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். அது குறித்து ஆலை நிர்வாகமும் வேண்டுகோள் விடுத்து, இப்பொழுது பேப்பரிலே அறிக்கையும் விடுத்துள்ளார்கள். ஆகவே, துரிதமாகச் செயல்படும் நமது மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் இது குறித்து துரிதமாக நடவடிக்கை எடுத்து அங்கு நிலவும் பதட்ட நிலையைப் போக்க ஆவன செய்வாரா என்று அறிய விரும்புகின்றேன்.

1993 ஏப்ரல் 12]

மாண்புமிகு திரு. க. முத்துசாமி : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி, அரசாங்கம் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கும். இந்த அறிக்கையைப் பார்த்த உடனே கூட, நான் கேட்டேன். இவ்வளவு கால அவகாசம் கொடுக்கத் தான் வேண்டுமா, இன்னும் கொஞ்சம் குறுகிய காலத்திற்குள் முடிக்க முடியாதா என்று கேட்டபொழுது, இந்தக் கால அவகாசம் கொடுத்தால் தான் முடிக்க முடியும் என்று அவர்கள் தெரிவித்த காரணத்தினால் தான் இந்தக் கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி, இவ்வளவு காலம் பொறுத்து இருந்தாகி விட்டது. அந்தப் பகுதி மக்களை சட்டமன்றத்தின் வாயிலாகக் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது இந்தக் குறிப்பிட்ட பட்டியல்படி அவர்கள் செய்து முடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த நிர்வாகத்தின் மீதும், அந்தத் தொழிற்சாலையின் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் எடுக்கும் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எனவே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் மணிமேகலை அவர்கள் எப்படிச் செய்து இருக்கிறார்களோ அ. தப் போல, நீங்களும் கொஞ்சம் அரசின் சார்பாக இந்த நோட்டீசுகளைப் போட்டு, அரசாங்கம் இப்படிப் பட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க இருக்கிறது என்பதையும், இந்தப் பட்டியலிலே பார்த்து இருக்கிறீர்களே அதைப் போட்டு, நீங்கள் இந்தப் பட்டியல்படி நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்குப் பின்னாலே முடிவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று அந்த மக்களை நீங்கள் சமாதானம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டு உரிய நடவடிக்கை விரைவாக மேற்கொள்ளலாம் என்பதைத் தெரிவித்து, இதை நிச்சயமாக நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

(ஆ) பழவேற்காடு ஏரியின் முகத்துவாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மணல் குவிப்பு குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அடுத்த கவன ஈர்ப்பு திருமதி கே. மரியம் உல் ஆசியா, திரு. ஏ. ரவிக்குமார் ஆகியோரில் ஒருவர் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பிற்பட்டோர் நலம் மற்றும் மீனளத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார்திரு. ஏ. ரவிக்குமார்.

*திரு. ஏ. ரவிக்குமார் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, “பழவேற்காடு ஏரியின் முகத்துவாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மணல் குவிப்பு குறித்து” அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பிற்படுத்தப் பட்டோர் நலம் மற்றும் மீனளத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகின்றேன்.

மாண்புமிகு திரு. டி. ஜெயகுமார் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இது குறித்த விவர அறிக்கை ஒன்று பேர்னவ்முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.